# **VITAMINE-E 50 %**

#### Aliment complémentaire

#### Nom:

Vitamine-E 50 %

#### Espèces animales :

- Porcs
- Porcelets
- Volailles
- Veaux
- Bovins
- Moutons
- Chèvres
- Poulains
- Chevaux

#### Caractéristiques nutritionnelles essentielle:

Supplément nutritionnel de Vitamine E à administrer aux animaux dans l'aliment, l'eau de boisson ou dans le lait comme support des besoins dans les phases critiques de la vie.

#### Composition:

- Lactose
- Gelatine

#### Additifs par kg:

Vitamine E (DL-α-tocophérolacétate): Min. 50 % α-tocophérol 455.000 mg/kg

#### Mode d'emploi:

Mode d'emploi et dosage		
	Par kg d'aliment	Par litre d'eau de
	complet	boisson
- Porcelets	0,2 g – 0,3 g	0,1 g – 0,15 g
- Porc a l'engrais	0,08 g – 0,12 g	0,04 g - 0,06 g
- Truies	0,12 g – 0,16 g	0,06 g – 0,08 g
- Verrats	0,28 g – 0,32 g	0,14 g – 0,16 g
- Poussins, Poules	0,08 g - 0,12 g	0,04 g - 0,06 g
- Canards, Oies	0,08 g – 0,12 g	0,04 g - 0,06 g
- Poules pondeuses	0,04 g – 0,06 g	0,02 g - 0,03 g
- Poulet de chair	0,06 g - 0,1 g	0,03 g - 0,05 g
	Par animal par jour	
- Vaches laitières	1 g – 2 g	
- Moutons, Chèvres	0,1 g – 0,16 g	
- Veaux	0,16 g – 0,24 g	
	Par 100 kg de poids vif par jour	
- Poulain	0,2 g - 0,24 g	
- Chevaux de selle	0,16 g – 0,2 g	
- Chevaux de course et	0,4 g – 0,6 g	
chevaux d'élevage		

## Analyse:

Humidité: 1% Protéine brute: 1,6% Matière grasse brute: 50% Cellulose brute: 0,2% Cendres brutes: 1% Sodium: 0,040% Lysine: 0% Méthionine: 0%



# **VITAMINE-E 50 %**

#### Aliment complémentaire

#### Conservation:

Garder au frais (< 25°C) et au sec dans l'emballage fermé.

## Présentation:

Sac de 1 kg.

CLAUSULE DE PROTECTION

Nous nous réservons le droit de changer les spécifications de nos produits sans annonce préliminaire.

Tous droits réservés. Aucune partie de ce catalogue peut être reproduite, mise dans une base de données ou un système de retrouve, ou publiée, de façon électronique, par listage, photocopie, microfilm ou 'autre manière sans permission écrite préliminaire de V.M.D. sa.

